

Whitepaper

Produkt: combit Relationship Manager

Tastaturmakros definieren

Inhalt

Schritt 1: Tastaturmakro via VBScript erstellen	3
Schritt 2: Script auf eine Tastenkombination legen	4

Schritt 1: Tastaturmakro via VBScript erstellen

Das nachfolgende Script fügt über Tastendrücke das aktuelle Datum und den Benutzernamen mit anschließender Absatzmarke in das gerade aktive Fenster ein:

```
<!--#pragma keepeditmode-->
Dim owscriptShell
Set owscriptShell = wscript.CreateObject("wscript.Shell")
Dim ocRMProject
Set ocRMProject = cRM.CurrentProject
' send date and time
owscriptShell.SendKeys Now() & " "
' send user
owscriptShell.SendKeys CStr(ocRMProject.CurrentUser) & "{ENTER}"
Set ocRMProject = Nothing
Set owscriptShell = Nothing
```

Dieses Script wird als Datei gespeichert.

Weitere Informationen zum VBScript-Befehl SendKeys finden Sie unter http://msdn.microsoft.com/en-us/library/8c6yea83%28v=vs.84%29.aspx

Schritt 2: Script auf eine Tastenkombination legen

Die Script-Datei wird in der Ansichtskonfiguration der Ansicht, in der die Tastenkombination eingerichtet werden soll, als Funktionsdefinition für "Programme/Scripte" eingetragen:

🗐 Ansichtskonfiguration (Ac	dressen)	X
Datenbank <u>T</u> abelle / View: <u>N</u> ame:	ADRESSEN Adressen	~
<u>F</u> amilienname:		
Felder Relationen Codes	Dubletten Funktionsdefinitionen Auto, Nr. Auto-Protoka	
Programme / Scripte	 ►	ĸ
Nr. Datei		•
1 🕵 C:\Programme\combit	\crm\Scripts\Tastatur_Makro.vbs	3
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17		
0	OK Abbreche	en

Anschließend wird in der Ansicht über Rechtsklick auf eine Toolbar > Anpassen der Konfigurationsdialog für Menüs und Tastatursteuerung aufgerufen:

Adressen	
Datensatz Bearbeiten Suchen Organisation Aus	sgabe <u>T</u> ermin A <u>n</u> sicht E <u>x</u> tras <u>K</u> onfiguration
🔲 🖬 🗅 🖿 🖼 🗙 🤌 🔎 🔯 🔚 💟	To √a To
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	✓ A Z ↓ Z ↓ ✓ Standard
Stammdaten Ansprechpartner ² Kontakte ³	Sales ⁴ Bescl 🖌 Zwischenablage
Firma combit GmbH	Account V Navigation Kate
Firma2	Kundennr. 🗸 Sortierung Bra
Firma3	Anpassen
	Gebiet

Dort muss für den entsprechenden Programm/Script Eintrag eine Tastenkombination eingegeben und zugeordnet werden:

Anpassen		×
Symbolleisten Befehle Kategorie: Extras > Scripte Befehle: Ausführen Bearbeiten Neu 1. Programm / Script 2. Programm / Script 3. Programm / Script 3. Programm / Script 5. Programm / Script 5. Programm / Script 6. Programm / Script Beschreibung:	Iastatur Iastatur	Zuordnen Entfernen Standard
		Schließen

Jetzt steht Ihnen über F11 das Tastaturmakro überall in der Ansicht "Adressen" zur Verfügung.

Hinweis für Systemverwalter: Diese Tastaturbelegung ist benutzerspezifisch und wird in der Systemdatenbank (combit_cRM_System) in der Tabelle "cmbt_Files" in einem Eintrag "<Benutzername>\toolbarshortcuts.cfg" hinterlegt. Um anderen Benutzern dieselbe Tastenbelegung vorzugeben, muss lediglich dieser Datensatz entsprechend kopiert und "umbenannt" werden.

Hinweis: combit macht keine Angaben zu einer bestimmten Eignung obiger Informationen. Irrtümer und Fehler bleiben ausdrücklich vorbehalten, die Angaben erfolgen ohne Gewähr und enthalten keine Zusicherung. Die Informationen können z.T. auch ein Versuch sein, Ihnen bei einer Aufgabenstellung zu helfen, selbst wenn das Produkt eigentlich nicht für diesen speziellen Zweck vorgesehen wurde.